


Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

2019 Sprawy - ONS - ZNS - 526 - 1215 - 2019
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr...../1215/NS/ZNS/2019

Rybnik 24.09.2019

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez



ZNS nr upoważnienia 01312/36/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcego Buchalików, ul. Złotowa 3, 44-251 Rybnik

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

blok ziemiany w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcego Buchalików w Rybniku przy ul. Złotowej 3

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcego Buchalików, ul. Złotowa 3, 44-251 Rybnik

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 642 344 30 61 / 242 796 914

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan mgr inż. Łucjan Rucor - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan mgr inż. Łucjan Rucor - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Protokół kontroli nr/1215/NS/ZNS/2019

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*


(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli... 24.09.2019, godz. 12³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
..... nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:..... nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli... 24.09.2019, godz. 14²⁰ (2h)
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : kontrola doraźna przeprowadzona na wniosek strony z dnia 10.09.2019r.
dotycząca stwierdzenia spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiekcie jak wyżej, w związku z dopuszczeniem go do użytku
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
..... nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
1. projekt budowlany, projektowy blok i pięniowego budowy wentylacji mechanicznej i wentylacji instalacji prostej w bloku i pięniowym w budynku szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 20 w Rybniku opracowany w grudniu 2017r. przez BAKBUD S.C. ul. Szwajc. B. Kola 44-100 Rybnik, ul. Biłga 96, ogólny plan usporządkowania sanitarnohigienicznych dnia 08/12/17 g. 255/12/17 mgr inż. arch. Zdzisław Kamiński,
 2. decyzja Prezydenta Miasta Rybnika nr 430/6740/2013 z dnia 31 lipca 2013r. zatwierdzająca projekt budowlany i uchwałę powołania na budowę
 3. dzieńki budowy nr 451/2019, wydany dnia 11.05.2019
 4. oświadczenie kierownika budowy z dnia 16.08.2019,
 5. raport z badań wody opracowany 23.05.2019r. przez PWIK Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
 6. protokół pomiaru ekspozycji instalacji wentylacji opracowany we wrześniu 2019r. przez mgr inż. Szaboda Psniota mgr inż. Zdzisław Kamiński

Protokół kontroli nr ¹⁰⁵...../1215/NS/ZNS/2019

7. atesty na materiały użyte do uprządkowania



12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

nie dotyczy

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola polegała na zbadaniu w budynku Sokoł Podstawowy z oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcego Budziszewskiego, mieszczącym na poddaszu oddział Prezydenta Miasta Rybnika, w której zwartości nie jest robocznym do wykonania doposażenia do użytkowania. Budynek znajduje się w celu partem budynku Sokoł Podstawowy. W jego skład wchodzi:

- jadalnia,
- kuchnia warzyw, stolarycz i unipalka, stół kuchennym, umywalka, kapturowy, oknem zlewa warzyw i jadalni, wyciąg podt.
- kuchnia, unipalka, stół kuchennym jednodobowym, stół kuchennym, stół kuchennym, stół kuchennym, datam wodom - standardowo dobić miła, oknem wyciąg podt. nad umywalkami, oknem wyciąg podt. do jadalni.
- pomieszczenie dobić warzyw i jaj, unipalka, stół kuchennym, stół kuchennym, oknem wyciąg podt. do kuchni.
- pomieszczenie porządowe ze stół jednodobowym,
- podłaj interaktywny,
- pomieszczenie socjalne ze stół jednodobowym,
- wyciąg sanitarny wyposażony w unipalkę, wyciąg i kabinę z miłą utępować,
- waga warzyw,
- waga warzyw, miarka, miarka, i aut. sprężarki,
- pomieszczenie odpadów biologicznych i zielonych, zasobnik i wyciąg podt.
- wyciąg podt. jadalni - lampy oraz fabryki chłodziwa,

Protokół kontroli nr ¹⁰⁵...../1215/NS/ZNS/2019

waga, pomiarowe sąsiadki - lampki oraz farby akrylowe, przy punktach wodnych fontań, płytki ceramiczne, płyty interaktywne pomalowane farbą akrylową, pozostałe pomalowane płytki ceramiczne oraz farba akrylowa. Poładki: jadalnia PCU, pozostałe pomalowane płytki gresowe. Oświetlenie dienne: epitopie. Wartyce mechaniczne i granitowe.

Do punktów wodnych doprowadzono bieżącą zimną i ciepłą wodę opiewaną, wlotów gwarantuje ora bieżąca elektrolizy.

Budynki podległy do większej niż wodociągowej i kanalizacyjnej. Asortyment: przygotowanie dan od surowca do gotowego produktu.

Blat wykonany zorta, wykonany zgodnie z medycyną projektową. W tidnie kontroli poinformowano o klauzuli dot. Nado.

Protokół kontroli nr 105/1215/NS/ZNS/2019

Blank lined area for text entry, consisting of horizontal dotted lines and solid blue lines forming a large rectangular frame.

Protokół kontroli nr 105/1215/NS/ZNS/2019

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) n.p. dotyczy

105
 Protokół kontroli nr/1215/NS/ZNS/2019

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~ ~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

nie dotyczy

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/ ~~nie skorzystała~~**

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ ~~nie zapoznano się~~ **

Protokół kontroli nr/1215/NS/ZNS/2019




10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

nie dotyczy

INSPEKTOR NADZORU FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA MAJDUŁE

St. Techniki

DYREKTOR SZKOŁY

Lugor

mgr inż. Lucjan Rugoń

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/piecząc imienna/piecząc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... *24.09.2015*

.....

DYREKTOR SZKOŁY

Lugor

mgr inż. Lucjan Rugoń

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w *Republika*

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić