

.....
(pieczęć jednostki)

SP20.254.11.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych - (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 170.000,00 zł netto.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
ul. Ziołowa 3
44-251 Rybnik
e-mail: sp20@miastorybnik.pl
telefon: 324218553

II. NAZWA ZADANIA

Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, oświetlenia, posadzki, malowaniem oraz wykonaniem, dostawą i montażem regałów magazynowych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac remontowych w siedmiu pomieszczeniach piwnicznych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku przeznaczonych na magazyn, obejmujący w szczególności:

1. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
2. dostawę i montaż regałów metalowych wraz z ich zakotwieniem,
3. przygotowanie powierzchni, gruntowanie i malowanie pomieszczeń,
4. wyrównanie posadzki poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej,
5. wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej wejście do magazynu,
6. wykonanie niezbędnych prac towarzyszących i wykończeniowych.

B. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane i dostawy

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją oraz dokonać wizji lokalnej pomieszczeń.

Szczegółowe rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej oraz regałów określa Załącznik nr 4.

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA

Zakres prac obejmuje:

1.1. Demontaż

1. Demontaż istniejącego, starego oświetlenia.
2. Demontaż istniejącej naściennej instalacji elektrycznej i oświetleniowej przeznaczonej do likwidacji.
3. Demontaż nieużywanych elementów instalacji.
4. Zabezpieczenie przewodów po zdemontowanej instalacji.
5. Usunięcie powstałych po demontażu odpadów i uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.

1.2. Wykonanie nowej instalacji

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej prowadzonej **po zewnętrznej powierzchni ścian/sufitów – natynkowej**, tj. bez prowadzenia przewodów wewnątrz ścian (bez prowadzenia przewodów w bruzdach oraz z zastosowaniem rurek elektroinstalacyjnych), z zastosowaniem odpowiednich uchwyty i elementów mocujących przeznaczonych do tego typu instalacji, zgodnie z załączonym schematem (Załącznik nr 4)

Przewody instalacyjne:

- YDY 3 × 1,5 mm², 450/750 V,
- YDY 3 × 2,5 mm², 450/750 V,
- izolacja żyły PVC,
- powłoka PVC,
- materiał nierozprzestrzeniający płomienia,
- zgodność z EN 60332-1-2.

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać ich producenta i parametry techniczne w ofercie.

1.3. Oprawy LED

Dostawa i montaż **22 paneli LED prostokątnych**, o następujących parametrach:

- kolor obudowy: biały,
- wymiary: około 30 × 120 cm,
- moc: 60 W,
- strumień świetlny: 5400 lm ±10%,
- barwa światła: naturalna,
- temperatura barwowa: 4000 K,
- kąt świecenia: 120°,
- współczynnik oddawania barw: CRI/Ra ≥ 80,

- certyfikaty: CE, RoHS,
- deklarowana żywotność: minimum 30 000 godzin.

Panele należy zamontować zgodnie z załączonym schematem (Załącznik nr 4).

Panele LED należy montować w osiach **wschód–zachód**, po 2 lub 4 oprawy w pomieszczeniu, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

1.4. Włączniki

Dostawa i montaż **7 włączników światła**, w każdym pomieszczeniu magazynu:

Parametry włączników:

- stopień ochrony: minimum IP54,
- prąd znamionowy: 10 A,
- napięcie znamionowe: 250 V AC,
- sposób podłączenia: zaciski gwintowe,
- materiał: tworzywo sztuczne.

1.5. Gniazda elektryczne

Dostawa i montaż **7 podwójnych gniazd elektrycznych z uziemieniem**.

Parametry:

- wykonanie hermetyczne,
- montaż natynkowy,
- puszka hermetyczna, 12-włotowa,
- dławiki gumowe,
- przepusty z membraną uszczelniającą,
- stopień ochrony: IP55.

Lokalizacja:

- po jednym podwójnym gnieździe w każdym z 7 pomieszczeń,
- po lewej lub prawej stronie wejścia do pomieszczenia,
- wysokość montażu około **1 m nad poziomem gotowej posadzki**.
- dokładna lokalizacja zgodnie z rzutem architektonicznym.

1.6. Oświetlenie ewakuacyjne

Parametry:

Oprawa ewakuacyjna Awex

Model Model ETS/1W/E/1/SE/PT/WH

- Czas pracy awaryjnej: 1 godzina
- Moc: 1W

- Zasilanie: 230V, 50-60Hz
- Strumień świetlny: 125 lm
- Bateria: Ni-Cd 3,6V 1,0Ah
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP65
- Źródło światła: LED
- Układ połączeń: Jednozadaniowa
- Oznakowanie: Naklejka
- Rodzaj testu: Manualny
- Wymiary zewnętrzne: 125 x 226 x 42 mm
- Tryb pracy: SE - awaryjna (na ciemno).

1.7. Wykonanie instalacji

W ramach ceny Wykonawca powinien uwzględnić:

- wszystkie przewody,
- puszki, uchwyty, mocowania i elementy montażowe,
- osprzęt elektryczny,
- połączenia,
- oznaczenie obwodów,
- podłączenie instalacji - instalacja elektryczna zostanie wpięta w istniejący układ zasilania,
- sprawdzenie poprawności działania,
- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych: badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie natężenia oświetlenia,
- przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych pomiarów.

Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych.

2. REGAŁY METALOWE – DOSTAWA I MONTAŻ

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż **20 regałów metalowych** wraz z kotwieniem regałów do ścian i sufitów.

2.1. Wymagania ogólne

Regały należy wykonać z:

- **stali S355** – konstrukcja nośna oraz półki,
- powierzchnia malowana proszkowo,
- kolor: dowolny, preferowane jasne odcienie szarości,
- półki metalowe,
- półki z możliwością regulacji wysokości co 15 cm,
- pierwsza półka na wysokości około **12 cm od gotowego poziomu posadzki**,
- nośność każdej półki: **minimum 250 kg** przy równomiernym rozłożeniu obciążenia.

Wysokość regałów:

od 2,00 m do maksymalnie 2,15 m, z uwzględnieniem możliwości zmniejszenia wysokości w związku z planowanym wykonaniem wylewki wyrównującej.

2.2. Zestawienie regałów

Lp.	Ilość	Wymiary szer. × gł.	Liczba półek
1	5 szt.	230 × 90 cm	4
2	4 szt.	230 × 90 cm	3
3	1 szt.	230 × 80 cm	3
4	5 szt.	280 × 90 cm	4
5	4 szt.	280 × 90 cm	3
6	1 szt.	280 × 80 cm	3

Razem 20 szt.

Proponowane rozmieszczenie poszczególnych regałów w pomieszczeniach określa załączony schemat (Załącznik nr 4)

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem regałów zweryfikować wymiary rzeczywiste pomieszczeń oraz miejsca ich montażu.

3. PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE POMIESZCZEŃ na kolor biały farbami silikonowymi, odpowiednich do pomieszczeń piwnicznych.

3.1. Trzy pomieszczenia – ściany i sufity nieotynkowane

Powierzchnie:

- sufity: około **82 m²**,
- ściany: około **134 m²**.

Zakres:

- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie powierzchni,
- usunięcie luźnych i słabo związanych fragmentów,
- uzupełnienie niezbędnych ubytków,
- gruntowanie,
- dwukrotne malowanie,
- wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i zabezpieczających,
- dostawa wszystkich materiałów przez Wykonawcę.

3.2. Cztery pomieszczenia – sufity i ściany otynkowane na kolor biały farbami silikonowymi, odpowiednich do pomieszczeń piwnicznych.

Powierzchnie:

- sufity: około **178 m²**,
- ściany: około **307 m²**.

Zakres:

- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie,
- miejscowe uzupełnienie ubytków i nierówności,
- gruntowanie,
- dwukrotne malowanie,
- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do malowania,
- uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac,
- dostawa wszystkich materiałów przez Wykonawcę.

4. WYRÓWNANIE POSADZKI – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

Powierzchnia: około **176 m²**.

Zakres obejmuje:

1. przygotowanie istniejącego podłoża,
2. oczyszczenie podłoża,
3. wykonanie niezbędnych napraw,
4. gruntowanie,
5. wykonanie wylewki samopoziomującej,
6. grubość wylewki: **do 2,5 cm**,
7. wykonanie dylatacji, jeżeli wymagają tego zastosowane materiały i technologia,
8. zapewnienie wszystkich materiałów,
9. wykonanie prac zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu,
10. pozostawienie powierzchni gotowej do dalszego użytkowania lub wykonania kolejnych prac.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ocenić stan istniejącej posadzki i dobrać odpowiednią technologię wykonania wylewki.

5. WYKONANIE KRATY ZABEZPIELAJĄCEJ PRZEJŚCIE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej przejście oddzielające pomieszczenia szkoły od pomieszczeń magazynowych.

Wymiary istniejącego otworu: **około 90 × 200 cm**.

Zakres obejmuje:

- wykonanie kraty na wymiar,
- wykonanie konstrukcji z materiału zapewniającego odpowiednią sztywność i trwałość,

- dostawę wszystkich materiałów,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i wykończenia powierzchni,
- montaż w istniejącym otworze,
- zastosowanie odpowiedniego systemu zamknięcia,
- stabilne zamocowanie kraty,
- wykonanie niezbędnej obróbki ścian po montażu,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.

Ostateczny sposób wykonania i rodzaj zamknięcia kraty należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest:

1. wykonać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;
2. zapewnić wykwalifikowanych pracowników posiadających wymagane uprawnienia;
3. zapewnić wszystkie materiały, urządzenia, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia;
4. zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót;
5. zabezpieczyć istniejące elementy budynku przed uszkodzeniem;
6. utrzymywać porządek w miejscu wykonywania prac;
7. na bieżąco usuwać odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac;
8. po zakończeniu robót uporządkować pomieszczenia;
9. wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające je do stosowania.

7. WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Wykonawca powinien zweryfikować w szczególności:

- rzeczywiste wymiary pomieszczeń,
- wysokości pomieszczeń,
- stan istniejących instalacji,
- stan istniejących posadzek i ścian,
- możliwość montażu regałów,
- możliwość zakotwienia regałów,
- możliwość prowadzenia instalacji elektrycznej,
- warunki transportu materiałów i wyposażenia do pomieszczeń piwnicznych.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie warunki istniejące w miejscu realizacji zamówienia.

8. PODWYKONAWCY

Zamawiający **dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przy wykorzystaniu podwykonawców.**

Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest wskazać w ofercie:

- zakres prac powierzanych podwykonawcy,
- nazwę podwykonawcy – jeżeli jest znana na etapie składania oferty.

Za prawidłową realizację całości zamówienia wobec Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

9. OFERTA CENOWA

Prosimy o przedstawienie ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

10. WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres udzielanej gwarancji na:

- wykonane roboty budowlane,
- instalację elektryczną,
- oprawy LED,
- regały,
- wykonanie wylewki,
- kratę i jej montaż.

Okres gwarancji należy podać w miesiącach.

11. ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 4 – Rzut architektoniczny pomieszczeń piwnicznych, przedstawiający w szczególności planowane rozmieszczenie:

- opraw oświetleniowych,
- włączników,
- gniazd elektrycznych,
- regałów metalowych,
- poszczególnych pomieszczeń objętych pracami.

Rzut stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA

1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia **60. miesięcznej** gwarancji na wykonane roboty licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **od dnia 12 października 2026 r. do 4 grudnia 2026 r.**
4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.
6. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch dokumentów:
 - 1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania,
 - 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz z załącznikami) powinna być paraflowana, ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.
4. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
10. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.
11. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeśli jest niezgodna z prawem lub z treścią zapytania ofertowego.

13. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

<https://sp20.bip.edukacja.rybnik.eu/596/>

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można złożyć:

- a) elektronicznie na adres: sp20@miastorybnik.pl, albo
- b) osobiście w siedzibie Zamawiającego — od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, lub
- c) przesać pocztą na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku, ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik

2. Ofertę należy złożyć do dnia **28.09 2026 r. do godz. 15.00**. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena brutto wykonania zamówienia - 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o powyższy wybór. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 05.10.2026 r.:

- a) na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku,
- b) na stronie internetowej pod adresem: <http://sp20.bip.edukacja.rybnik.eu/596/>,
- c) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów.

VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z siedzibą przy ul. Ziołowej 3 w Rybniku (44-251);
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku jest Pan Tomasz Szostak, kontakt: e-mail:

zodo@um.rybnik.pl.;

- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
- d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
- e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
- f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - ↓ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - ↓ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - ↓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - ↓ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ~~uważa~~ Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - ↓ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dla RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - ↓ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - ↓ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Jolanta Wójcik – telefon: 32 43 27 463 lub 502 206 932, e-mail: sp20@miastorybnik.pl
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 - a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 - b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
 - c) wzór umowy (załącznik nr 3),
 - d) schemat rozmieszczenia regałów, gniazdek elektrycznych i włączników (załącznik nr 4)